



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Держпродспоживслужба

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В М. КИЄВІ**

вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151,
тел./факс (044) 486-40-27,
тел. (044) 486-54-86
E-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua,
сайт: www.kyiv-dpss.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40414833

STATE SERVICE OF UKRAINE
ON FOOD SAFETY
AND CONSUMERS PROTECTION
SSUFSCP

**MAIN ADMINISTRATION
OF SSUFSCP
IN KYIV CITY**

12, Volynska str., Kyiv, 03151,
fax: (044) 486-40-27,
phone: (044) 486-54-86
E-mail: info@kyiv-dpss.gov.ua,
WEB: www.kyiv-dpss.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 40414833

№ 05.3/2466 від 12.05 20 21 р. на № _____ від _____ 20 ____ р.

В.о. президента
Приватної установи
«Університет «Київська школа
економіки»
О. Верченко
вул. Миколи Шпака, 3
м. Київ, 03113

Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві (надалі Головне управління) в межах повноважень розглянуто Ваш запит стосовно обстеження приміщень ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» за адресою: м. Київ, вул. Миколи Шпака, 3 щодо відповідності приміщень вимогам санітарних норм і правил, для впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві було складено акт санітарно – епідеміологічного обстеження об'єкта від 14.04.2021 №1269-4- та встановлено наступне.

Приміщення закладу вищої освіти Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» розміщені в 6-ти поверховій нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Шпака Миколи, буд. 3. Загальна площа приміщень Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» 2737.90 м².

Будівля підключена до міських мереж водопостачання, каналізації, електропостачання. Опалення – автономне.

Приміщення обладнані системою припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням та системою кондиціонування повітря.

Приміщення для проведення освітньої діяльності забезпечені природним та штучним освітленням.

В набір приміщень закладу освіти входять:

- приміщення підвалу площею 98.4 м²., розміщено роздягальні, душову, санвузол та спортивний зал;
- приміщення першого поверху площею 510. м²., розміщено 2 навчальні аудиторії – 116.1 та 79.5 м²., медичний пункт – 6.1м²., кафе – 54.1 м²., приміщення загального користування та допоміжні приміщення;
- приміщення другого поверху площею 459.8 м²., розміщено 2 навчальні аудиторії – 80.1 та 121.1 м²., навчальний кабінет – 39.4 м², коворкінг – 184.3 м², 2 санвузли, допоміжні приміщення;
- приміщення третього поверху площею 632.5 м²., розміщено 3 навчальні аудиторії – від 47.4 до 72.8 м², комп'ютерний клас – 50.2 м²., приміщення для науково-педагогічних працівників – 30.4 м²., 6 навчальних кабінетів – від 7.8 до 122.9 м²., 4 санвузли, допоміжні приміщення;
- приміщення четвертого поверху площею 475.1 м²., розміщено 4 навчальні аудиторії – від 47.7 до 74.0 м²., 3 санвузли, допоміжні приміщення;
- приміщення п'ятого поверху площею 316.9 м²., розміщено приміщення для самостійної роботи студентів, бібліотека, офісне приміщення;
- приміщення шостого поверху площею 244.7 м², розміщено концерт – хол, 3 санвузли, допоміжні приміщення.

Навчальні приміщення забезпечені відповідними меблями та устаткуванням для провадження навчального процесу.

Керуючись Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» вважаю за можливе використання нежитлових приміщень ПРИВАТНОЇ УСТАНОВИ «УНІВЕРСИТЕТ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» за адресою: м. Київ, вул. Миколи Шпака,3 для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, за умови дотримання санітарного законодавства.

Начальник Управління державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства

Дмитро БАЙРАЧЕНКО

ДЕКЛАРАЦІЯ №
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання **ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту»**
2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб'єкта господарювання **Гордюз Віталій Анатолійович**
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) **37199602**
4. Телефон **(044) 492-80-12** телефакс **відсутній**
5. Адреса електронної пошти **vgorduz@kse.org.ua**
6. Місце реєстрації суб'єкта господарювання **03113, м. Київ, Шеченківський район, вулиця Миколи Шпака, 3**
(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)
7. Ступінь ризику **високий у відповідності до вимог постанови КМУ**
(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)
від 05.09.2018 року №715
8. Об'єкт (об'єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування: **приміщення знаходяться в шестиповерховій будівлі**
(зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об'єкта)
орендованій в ТОВ «БРОЛОГІСТИК» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Миколи Шпака, 3, Шеченківський р-н. Об'єкт експлуатується згідно встановлених відвідувачів, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі (назва та місцезнаходження)
вимог норм та правил пожежної безпеки. Приміщення розташовані в будівлі II ступеню вогнестійкості, загальною площею 4529,40 м². Будівля має фундамент з використанням залізобетонних блоків. Конструктивна схема несучої конструкції являє собою каркас із керамічної цегли на піщано – цементному розчині, перекриття збірні залізобетонні панелі (1-й і 5-й поверх монолітні залізобетонні по металевих конструкціях). Для забезпечення нормованого рівня межі вогнестійкості міжповерхових перекриттів 1-го і 5-го поверхів будівлі, які виготовлені з застосуванням металевих балок, проведено їх вогнезахисне оброблення матеріалом «Терапласт 146 М» (сертифікат УкрСЕПРО №UA 032.СС.0221-

18 від 08.05.2018 року) згідно Акту перевірки відповідності вогнезахисту від 23.09.2020 року наданого ТОВ «Гама Інжиніринг» (ліцензія видана ДСНС України АЕ №291800 від 10.06.2014 року). Сходові клітки – марші і площадки виконані з монолітного залізобетону. Внутрішні перегородки – полегшені з цегли та гіпсокартонних систем. Покрівля – металочерепиця. За ступенем вогнестійкості визначено нормативні мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій та максимальні межі розповсюдження вогню по них. Наказом по підприємству визначено відповідальну за пожежну безпеку посадову особу. Відповідальна за протипожежний стан посадова особа пройшла спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (посвідчення №00187/в від 31.03.2021 року видане на ім'я Гордуз В.А. в ПП «СВАРОГ-01», м. Українка), розроблено інструкцію про заходи пожежної безпеки. В наявності журнал обліку вогнегасників. Приміщення забезпечені знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Заключено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб'єктів господарювання. В приміщеннях передбачено 168 робочих місць, кількість відвідувачів не нормується

наявність та стан утримання території: територія об'єкта утримується у
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил пожежної безпеки в Україні,
відповідності до вимог п.п 1.1- 1.6, 1.9, 1.16, 1.18 та п. 1.19 розділу III Правил
затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. №1417 (далі – Правила)

стан утримання будинків, приміщень та споруд: приміщення утримуються
(зазначається, відповідно до яких
відповідно до вимог п.п 2.1 – 2.4; п.п 2.6 – 2.9; п.п 2.17 – 2.19, п. 2.21 розділу 3
пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди)
Правил, не захаращені сміттям, меблями, обладнанням та різними
матеріалами

стан утримання евакуаційних шляхів і виходів: утримуються відповідно до
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил
вимог п.п 2.23 – 2.34 та п. 2.37 розділу 3 Правил, а саме: ширина та висота
утримуються евакуаційні шляхи і виходи (коридори, сходові клітки, двері тощо)
шляхів евакуації відповідають вимогам будівельних норм. Передбачена
безпечна евакуація людей з будівлі безпосередньо назовні розосередженими
евакуаційними виходами з рівня кожного поверху. За наявності людей в
приміщеннях будівлі двері евакуаційних виходів зачиняються на внутрішні
запори та відкриваються зсередини без ключа. В будівлі не допускається:
влаштування на шляхах евакуації порогів, виступів, турнікетів,
розсувних(підйомних, таких, що обертаються) дверей та інших пристроїв,

які перешкоджають вільній евакуації людей

стан утримання електрогосподарства: утримується відповідно до п.п 1.1 –
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується

1.24 розділу 4 Правил, а саме: експлуатація електроустановок відповідає
електрогосподарство)

вимогам ПУЕ. Проведені заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок. Технічний звіт надано електротехнічною лабораторією ТОВ «ДИСТРИБУТИВ» 18.01.2021 року (Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей №ПТ-33/19 від 21.01.2019 року виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»). Освітлення здійснюється від електричної мережі змінного струму 220 В, 50 Гц по II категорії надійності електропостачання згідно ПУЕ. Електрична проводка схована, виконана згідно ТУ. Передбачено максимальну допустиму потужність електричних споживачів до 300 кВт. Використовуються електричні світильники, електричні вимикачі та розетки на 220 В (з'єднання проводів здійснено за допомогою затискання та опресування, заборонено використання тимчасових дільниць електромережі)

стан утримання систем опалення, вентиляції і кондиціонування: опалення
до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності, або зазначається, що системи відсутні
приміщень виконується від існуючої системи опалення будинку, на власному
чи перебувають на балансі та обслуговування орендодавця)

балансі та обслуговуванні. Системи утримуються у відповідності до вимог
глави 2 розділу IV Правил

стан утримання газового обладнання: водогрійні газові котли Compact - A
(зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове обладнання за його наявності, або
CA-350 (Бельгія) – 2 шт. та Hitmaster HM100N – 2 шт, які утримуються у
зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця
відповідності до вимог п.п 4.1, 4.2, 4.3 розділу IV Правил

наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту:
приміщення обладнанні системами протипожежного захисту: газового
(зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного захисту, які
автоматичного пожежогасіння, пожежною сигналізацією, оповіщення про
перебувають у справному стані та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб'єкта
пожежну та управління евакуацією людей, системою диспетчеризації та
автоматизації, яка має бути задіяна в разі виникнення пожежі. Зазначені
господарювання, що здійснює технічне обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано
системи, згідно Акту прийняття в експлуатацію систем автоматики за
акт приймання систем або зазначається, що наявність таких систем не вимагається або вони перебувають на
2021р, підписаний головою комісії від ТОВ «БРОЛОГІСТИК» Єрмаковим І.В,
балансі та обслуговуванні орендодавця)

монтажної організації та організації, що здійснює ТО ПП «Експерт Секьюриті» Усольцева Є.В та Поповіченком О.В., знаходяться в належному працездатному стані. Сигнали від приймально – контрольних приладів від систем протипожежної автоматики виведені до пульту централізованого спостереження (здійснює ТОВ «ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОННІ СИСТЕМИ», Договір №54 від 31.05.2021 року Про спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації, ліцензія згідно наказу ДСНС від 31.03.2020 року №238), та здійснюється технічне обслуговування систем протипожежної автоматики силами ПП «Експерт Секьюриті» (згідно договору №ЕС-19/10/20 від 19.10.2020 року На виконання технічного обслуговування, ліцензія згідно з Наказом ДСНС від 08.12.2017 року №657)

наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання: внутрішній пожежний водопровід влаштовано 2 вводами, (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання з використанням 17 пожежних кран – комплектів. Можливе використання (пожежні крани та пожежні гідранти), які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, пожежних гідрантів для зовнішнього пожежогасіння встановлених на що наявність таких систем не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця) міській мережі, і утримуються відповідно до вимог п.п. 2.1, 2.2 розділу 5 Правил

наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння: об'єкт забезпечено первинними засобами пожежогасіння в достатній (зазначається, що об'єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння кількості (вогнегасниками різних типів), що перебувають у технічно (вогнегасниками) відповідно до вимог Правил, які перебувають у справному стані та обслуговуються, або справному стані. Вогнегасники утримуються відповідно до вимог Правил, зазначається, що наявність пожежної техніки не вимагається) В наявності Акт надання послуг по технічному обслуговуванню вогнегасників від 28.08.2020 року, №743, який надано ФОП Шмагун В.І. (ліцензія АГ №595543 від 16.05.2011 року).) Для зазначення їх місця знаходження встановлено вказівні знаки, згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», на висоті 2 м від рівня підлоги. Наявність пожежної техніки на об'єкті не вимагається.

Ген. директор
(найменування посади керівника
суб'єкта господарювання)

В.Г.Г.
(підпис)

Горгуш В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральному директору
ТОВ «Київська школа економіки та
менеджменту»

Гордузу В.А.

03113, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Миколи Шпака, 3

ВИСНОВОК

за результатами оцінки протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки (експертизи) протипожежного стану, ПП «СВАРОГ - 01» (ліцензія на право надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення серія АЕ № 184135 від 21.08.2012 року) 01 червня 2021 року проведена робота з оцінки протипожежного стану приміщень ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» розміщена в шестиповерховій будівлі загальною площею 4529,40 м², що розташована за адресою: 03113, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Миколи Шпака, 3.

Характеристика об'єкта: приміщення ТОВ «Київська школа економіки та менеджменту» загальною площею 4529,40 м², розташовані в шестиповерховій будівлі II ступеню вогнестійкості.

Будівля має фундамент з використанням залізобетонних блоків. Конструктивна схема несучої конструкції являє собою каркас із керамічної цегли на піщано – цементному розчині, перекриття збірні залізобетонні панелі (1-й і 5-й поверх монолітні залізобетонні по металевих конструкціях). Для забезпечення нормованого рівня межі вогнестійкості міжповерхових перекриттів 1-го і 5-го поверхів будівлі, які виготовлені з застосуванням металевих балок, проведено їх вогнезахисне оброблення матеріалом «Терапаст 146 М» (сертифікат УкрСЕПРО №UA 032.CC.0221-18 від 08.05.2018 року) згідно Акту перевірки відповідності вогнезахисту від 23.09.2020 року наданого ТОВ «Гама Інжиніринг» (ліцензія видана ДСНС України АЕ №291800 від 10.06.2014 року). Сходові клітки – марші і площадки виконані з монолітного залізобетону. Внутрішні перегородки – полегшені з цегли та гіпсокартонних систем. Покрівля – металочерепиця. За ступенем вогнестійкості визначено нормативні мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій та максимальні межі розповсюдження вогню по них. Опалення приміщень виконується від існуючої системи опалення будинку. В якості опалювальних приладів встановлені панельні радіатори Будинок підключений до міської мережі електроживлення, відноситься до II категорії надійності електропостачання. Електрична проводка схована, виконана згідно ТУ. В приміщеннях використовуються електричні світильники, електричні вимикачі та розетки, напруга живлячої мережі 220 В, розрахункова потужність до 300 кВт. До мережі аварійного (евакуаційне) освітлення підключені світлові покажчики «ВИХІД» та покажчики внутрішніх пожежних кранів (з влаштуванням автономного джерела живлення).

До будинку виконано під'їзні шляхи з твердим покриттям, зовнішнє пожежогасіння можливе від пожежних гідрантів встановлених на міській водомережі. Внутрішній пожежний водопровід влаштовано 2 вводами, з використанням 17 пожежних кран – комплектів. Приміщення укомплектовані первинними засобами пожежогасіння, обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, яка має бути задіяна в разі виникнення пожежі. Сигнали від приймально – контрольних приладів від систем

протипожежної автоматики виведені до пульта централізованого спостереження (здійснює ТОВ «ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОННІ СИСТЕМИ», Договір №54 від 31.05.2021 року Про спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації, ліцензія згідно наказу ДСНС від 31.03.2020 року №238), та здійснюється технічне обслуговування систем протипожежної автоматики силами ПП «Експерт Секьюриті» (згідно договору №ЕС-19/10/20 від 19.10.2020 року На виконання технічного обслуговування, ліцензія згідно з Наказом ДСНС від 08.12.2017 року №657). Відключення вентиляційного обладнання і включення протипожежних систем в разі пожежі діють автоматично по сигналу датчиків протипожежної автоматики.

Вільний під'їзд пожежних автомобілів до будівлі забезпечується за рахунок існуючих проїздів з асфальтованим покриттям.

Проведені заміри опору ізоляції електричних мереж та електроустановок, здійснено перевірку опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування та повного опору петлі «фаза-нуль». Технічний звіт наданий вимірювальною технічною лабораторією ТОВ «ДИСТРИБУТИВ» 18.01.2021 року (Сертифікат про визнання вимірювальних можливостей №ПТ-33/19 від 21.01.2019 року виданий ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»). Наказом по підприємству визначено відповідальну за пожежну безпеку посадову особу. Відповідальна за протипожежний стан посадова особа пройшла спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, розроблено інструкцію про заходи пожежної безпеки. В наявності журнал обліку вогнегасників. Приміщення забезпечені знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Заключено договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами суб'єктів господарювання. Передбачена безпечна евакуація людей з приміщень будівлі безпосередньо назовні розосередженими евакуаційними виходами з рівня кожного поверху.

На момент проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкт відповідає вимогам діючих протипожежних норм та правил. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану об'єкту позитивний.

Роботи виконані вчасно та в повному обсязі. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану об'єкта дійсний до моменту реєстрації Декларації відповідності матеріально – технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Експертизу провів

експерт з питань оцінки протипожежного стану

О.В. Корнієнко

Директор ПП «СВАРОГ-01»

Е.А. Сніховський



30-005327088-783-02

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БРОЛОГІСТИК»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36, літ. Д, ЄДРПОУ 43199233,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Іванова Наталія Дмитрівна, тел. +380674321066, Natalia.Ivanova@dragon-pm.com.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;

м. Київ, вул. М. Шпака, 3.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» 1 рік,

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ LBT0045972 від 05.02.2020р.

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Іванова Наталія Дмитрівна, директор ТОВ "БРОЛОГІСТИК,

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

1. роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 3 додатку 6 Порядку);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

2. технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природного газу суб'єктам
господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п. 4
додатку 7 Порядку);

- підземний газопровід низького тиску Д 108*4мм, Ру≤0,005МПа, L=17,1 м., збудований в
1998р., країна Україна.;

38489

- надземний газопровід низького тиску Д 108*4мм, $P_y \leq 0,005$ МПа, L=26м., збудований в 1998р., країна Україна.;
- внутрішній газопровід низького тиску Д 108*4мм, $P_y \leq 0,005$ МПа L=4 м збудований в 1998р., країна Україна.;
- внутрішній газопровід низького тиску Ду 32*2,5мм, $P_y \leq 0,005$ МПа L=15 м., збудований в 1998р., країна Україна.;
- внутрішній газопровід низького тиску Ду 25*2,5мм, $P_y \leq 0,005$ МПа L=6 м., збудований в 1998р., країна Україна.;

3. водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (п. 8 додатку 7 Порядку):

- водогрійний котел (опалення) фірми ACV, Compast-A, тип СА-350, номінальна потужність 447 кВт завод. № 5753 с газовим пальником BGN-60P, 1998 р.в., Королівство Бельгія;
- водогрійний котел (опалення) фірми ACV, Compast-A, тип СА-350, номінальна потужність 447 кВт завод. № 5752 с газовим пальником BGN-60P, 1998 р.в., Королівство Бельгія;
- водогрійний котел (гаряче водопостачання) фірми HitMaster100, номінальною потужністю 97 кВт завод. №12698, з газовим пальником BGN 12,2 E 1997 р.в., Королівство Бельгія,
- водогрійний котел (гаряче водопостачання) фірми HitMaster100, номінальною потужністю 97 кВт завод. №12675, з газовим пальником BGN 12,2 E 1997 р.в., Королівство Бельгія,

4. ліфти (п. 10 додатку 7 Порядку):

- ліфт пасажирський електричний OTIS, вантажопідйомність-1000 кг., завод. № 27461, 1998 р.в., Україна.
- ліфт пасажирський гідравлічний OTIS, вантажопідйомність-630 кг., завод. № 27462, 1998 р.в., Україна.

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць 6, з них 1, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) – 1, виробничих об'єктів – 0, діляниць – 0,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, діляниць,

структурних підрозділів - 1

структурних підрозділів)

Інші відомості:

- відповідальний за безпечну експлуатацію будівлі – головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ №23-ОП від 07.09.2020 р.);
- відповідальний за виконання функцій служби охорони праці в порядку сумісництва – головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ №19 від 07.09.2020 р.);
- відповідальний за безпечну організацію робіт з технічного обслуговування й ремонту ліфтів і організацію їх експлуатації - головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ № 20-ОП від 07.09.2020 р.);
- відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію водогрійних газових котлів, газове господарство - інженер теплотехнік Галас Олег Іванович (наказ №25-ОП від 30.10.2020 р.);
- відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію систем тепlopостачання - головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ № 24-ОП від 07.09.2020 р.);
- відповідальний за протипожежну безпеку - головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ № 18-ПБ від 07.09.2020 р.)
- відповідальний за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках до 1000В - Черепович Віталій Владиславович (наказ № 21-ОП/ЕБ від 07.09.2020 р.)

1. Витяг з протоколу № 257-2020 від 11 вересня 2020 року, засідання комісії з перевірки знань з охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, про перевірку знань Законів і нормативно - правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на

виробництві, надання первинної допомоги потерпілим від нещасного випадку у директора Іванової Н.Д., яка пройшла навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

2. Витяг з протоколу № 96- 2020 від 18 червня 2020р., засідання комісії з перевірки знань Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001- 2014, знань з пожежно- технічного мінімуму стосовно заходів пожежної безпеки на об'єктах, основних причин пожеж, заходів пожежної безпеки на робочому місці, сповіщення про пожежу та виклик підрозділів ДСНС України, засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю, порядку їх використання під час пожежі, дій під час пожежі, заходів пожежної безпеки у побуті, у директора Іванової Наталії Дмитрівни, яка пройшла навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

3. Витяг з протоколу № 426-2020 від 08 вересня 2020 року, засідання комісії з перевірки знань з охорони праці, створена на підставі наказу від 01.09.2020 №2635 Головного управління Держпраці у Київській області, про перевірку знань з охорони праці, вимог НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, у головного інженера Череповича Віталія Владиславовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

4. Витяг з протоколу № 221-2020 від 11 вересня 2020 року, засідання комісії з перевірки знань з охорони праці Головного управління Держпраці у Київській області, про перевірку знань, вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі ПБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів (далі ПЕЕЗ), у головного інженера Череповича Віталія Владиславовича (IV група з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках напругою до 1000В), який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

5. Витяг з протоколу № 157- 2020 від 09 вересня 2020р., засідання комісії з перевірки знань Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001- 2014, знань з пожежно-технічного мінімуму стосовно заходів пожежної безпеки на об'єктах, основних причин пожеж, заходів пожежної безпеки на робочому місці, сповіщення про пожежу та виклик підрозділів ДСНС України, засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю, порядку їх використання під час пожежі, дій під час пожежі, заходів пожежної безпеки у побуті, у головного інженера Череповича Віталія Владиславовича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

6. Витяг з протоколу № 568-2020 від 30 жовтня 2020 року, засідання комісії з перевірки знань з охорони праці, створена на підставі наказу від 01.09.2020 №2635 Головного управління Держпраці у Київській області, про перевірку знань з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, у інженера теплотехніка Гасяс Олега Івановича, який пройшов навчання у ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

У ТОВ "БРОЛОГІСТИК" наказом № 8 ОП від 08.09.2020 року призначено відповідального за виконання функцій служби охорони праці в порядку сумісництва.

наявністю служби охорони праці,

- відповідальний за виконання функцій служби охорони праці в порядку сумісництва – головний інженер Черепович Віталій Владиславович (наказ №19 від 07.09.2020 р.);

Наказом № 26- ОП від 30.10.2020 року затверджені інструкції з охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт, що декларуються:

- Програма(інструкція) вступного інструктажу з питань охорони праці,
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці,
- № 1 Інструкція первинного інструктажу з питань охорони праці,
- № 2 Інструкція з охорони праці щодо надання першої долікарняної допомоги потерпілим,

- № 3 Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом.
- № 4 Інструкція з охоронці під час роботи з ручними інструментами та пристроями.
- № 5 Інструкція для присвоєння I групи з електробезпеки.
- № 6 Інструкція з охорони праці для прибиральниці

Проведення інструктажів та їх черговість регламентуються веденням журналу інструктажів під час прийому на роботу та журналів інструктажів з ОП на робочому місці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація:

- паспорт газового господарства від 2019р.;
- акти комплексного технічного обстеження технічного стану сталевих підземних газопроводів;
- акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з ПАТ «Київгаз» №3364 від 03.05.2018р.;
- паспорти на ліфти з відмітками про то, сертифікати відповідності, акти технічної готовності та акти приймання.

експлуатаційної документації,

Каски захисні, комбінезони, костюми х/б, куртка робоча, куртка утеплена, рукавиці комбіновані, окуляри захисні, напівчеревики шкіряні, жилети сигнальні світловідбиваючі, попереджувальні знаки та написи, сигнальна огорожувальна стрічка, аптечка першої долікарської допомоги.

засобів індивідуального захисту,

У ТОВ "БРОЛОГІСТИК" обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці

№ п/п	Номер та дата документа	Законодавчі та нормативно-правові акти
1.	Постанова ВР України № 2694-XII від 14.10.1992 р.	Закон України «Про охорону праці»
2.	Постанова КМ України № 1107 від 26.10.2011 р.	«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
3.	Постанова КМ України № 1262 від 25.11.2009 р.	«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників»
4.	НПАОП 0.00-4.21-04	«Типове положення про службу охорони праці».
5.	НПАОП 0.00-4.12-05	«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
6.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»
7.	НПАОП 0.00-4.15-98	«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
8.	НПАОП 0.00-6.03-93	«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»
9.	НПАОП 0.00-7.17-18	Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

10.	Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009р. №62 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 р. за №424/16440	Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
11.	НПАОП 0.00-7.11-12	«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»
12.	НПАОП 0.00-4.11-07	«Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці»
13.	НПАОП 40.1-1.21-98	«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
14.	ПУЕ	«Правила улаштування електроустановок»
15.	Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2012р за №350/20663	Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)
16.	ПКЕЕ	Правил користування електричною енергією
17.	Наказ МПЕ № 258 від 25.07.2006 р.	«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
18.	НПАОП 40.1-1.07-01	«Правила експлуатації електрозахисних засобів»
19.	НПАОП 40.1-1.01-97	«Правила безпечної експлуатації електроустановок».
20.	НПАОП 40.1-1.32-01	«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
21.	НПАОП 0.00-1.71-13	«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
22.	НПАОП 0.00-1.69-13	Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок
23.	ГКД 34.20.507-2003	«Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж»
24.	НПАОП 0.00-1.15-07	«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
25.	НПАОП 0.00-1.02-08	«Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів»
26.	НПАОП 0.00-1.81-18	«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
27.	НПАОП 0.00-1.76-15 ДБН В.2.5-77:2014 ДБН В.2.5-20:2018	«Правила безпеки систем газопостачання» Котельні Газопостачання
28.	НАПБ А.01.001-2014	«Правила пожежної безпеки в Україні»
29.	НПАОП 40.1-1.28-98	"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (ПБЕЕС)
30.	ГОСТ 12.1.018-93	Пожежовибухобезпека статичної електрики
31.	НПАОП 40.1-1.07-01	"Правил експлуатації електрозахисних засобів" (ПЕЕЗ)
32.	НПАОП 0.00-5.11-85	Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

33.	ДНАОП 0.00-5.12-01	Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах
34.	ДК 003:2010 від 28.07.2010 р.	«Класифікатор професій»
35.	ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016	Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану
36.	Постанова кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017р. №257	Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва
37.	Наказ МОН України № 246 від 21.05.2007 р.	«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій»
38.	НПАОП 0.00-1.51-88	Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
39.	НПАОП 0.00-1.80-18	Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
40.	НПАОП 0.00-2.01-05	"Перелік робіт з підвищеною небезпекою"
41.	Постанова ВР України № 1315-VII від 05.06.2014 р	ЗАКОН УКРАЇНИ «Про стандартизацію»
42.	ДСТУ EN 13015:2013	Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів
43.	ДСТУ EN 60204-1:2015	Електрообладнання машин
44.	ДСТУ Б В.1.1-36:2016	Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
45.	Постанова ВР України № 3038-VI від 17.02.2011 р	Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
46.	НПАОП 41.0-1.01-79	Правила техніки безпеки при експлуатації систем водоснабження и водоотведения населенных мест
47.	НПАОП 0.00-1.06-77	«Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів».
48.	ДСТУ EN 115-1:2018	Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок
49.	ДСТУ EN 627:2005	Порядок реєстрації даних контролювання стану ліфтів, ескалаторів та пасажирських конвеєрів
50.	ДБН В.2.5-28-2006	Інженерне обладнання будинків і споруд ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
51.	Постанова КМУ від 05.06.2013р. №440	Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
52.	Постанова ВР України № 877-V від 05.04.2007 р	Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
53.	Постанова КМ України № 956 від 11.07.2002 р	«Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

54.	Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.02.2006р. №98 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006р. за №286/12160	Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
55.	НПАОП 0.00-1.75-15	Правила охорони праці під час вантажно – розвантажувальних робіт

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)


(підпис)

Н. Іванова
(ініціали та прізвище)

«05» «листопада» 2020 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 09 11 2020 р. № 32.20-5752

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.